

NEW
2021



THE NEW
STAR

Для небольших работ с электроинструментом
и просто уборки

"Когда нужно все сделать быстро -
выбираю eCRAFT"



Многоцелевые пылесосы для сухой и влажной уборки - компактные, надежные и эффективные

Отлично подходят для любых работ, связанных с хобби, для мастерской, хозяйственных работ, небольшого ремонта. Для тех, кто умеет и любит все делать сам.



eCRAFT L-1422

Сухая уборка, сбор жидкости
Бак 22 л.



eCRAFT PL - 1422

Сухая уборка, сбор жидкости,
очистка фильтра
Бак 22 л.



Артикул		103143	102566
Комплект поставки			
Аксессуары		* см. описание ниже	* см. описание ниже
Фильтр-мешок		да, 1 шт	да, 1 шт
Оснащение, функции			
Основной фильтр		Складчатый FP 3400 (Целлюлоза), арт. 454863	Складчатый FPP 3400 (Полиэстер), арт. 454856
Очистка фильтра		нет	да, PressClean (включается нажатием кнопки)
Розетка нп корпусе		нет	нет
Регулировка мощности		нет	нет
Намотка шланга		да	да
Задержка отключения		нет	нет
Датчик уровня жидкости		да	да
Антистатическая подготовка		нет	нет
Гнезда на корпусе для аксессуаров		да	да
Технические хаехнические характест			
Технические характеристики			
Потребляемая мощность (макс.)	Вт	1400	1400
Производительность (макс.)	л/с	71	71
Разрежение (макс.)	мбар	255	255
Объем бака (макс.) - Брутто-Пыль-Вода	л	22/16/14 - пластик	22/16/14 - пластик
Звуковое давление	Дб(А)	72	72
Габариты	Ш × Г × В	38 × 37 × 50,5 см	38 × 37 × 50,5 см
Вес	кг	6,3	6,3
Сетевой шнур	м	6 (ПВХ), красный	6 (ПВХ), красный
Радиус действия	м	7,9 – 8,9	8,5 – 9,5

ДЛЯ УБОРКИ



Хранение аксессуаров

Все аксессуары, входящие в комплект поставки крепятся в специальных гнездах на корпусе.

Удобное крепление шланга и сетевого шнура с помощью эластичной ленты.



Разнообразие сфер применения

Могут использоваться как для сбора пыли и сухого мусора, так и жидкости. Фильтр из полиэстера устойчив к воздействию влаги.

► Удобство перехода от сухой к влажной уборке.
ВСЕ МОДЕЛИ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ eCRAFT 1422.



eCRAFT APL-1422

Сухая уборка, сбор жидкости, очистка фильтра, розетка
Бак 22 л.

102573



eCRAFT APL-1430

Сухая уборка, сбор жидкости, очистка фильтра, розетка
Бак 27 л. из нерж. стали

102580

РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ

***см. описание**

Фильтр-мешок 1 шт

Складчатый FPP 3400 (Полиэстер), арт. 454856
PressClean (включается нажатием кнопки)

Розетка да
Регулировка мощности нет
Намотка шланга да
Задержка отключения да
Датчик уровня жидкости да
Антистатическая подготовка да
Гнезда на корпусе для аксессуаров да

Потребляемая мощность 1400 Вт
Производительность (макс) 71 л/с
Разрежение (макс) 255 мбар
Объем бака (брутто / пыль/ вода): 22/16/14 л.
Звуковое давление 72 Дб(А)
Габариты (Ш x Г x В): 38 x 37 x 50,5 см
Вес 6,8 кг.
Сетевой шнур 6 м. (ПВХ), красный
Радиус действия 8,5 – 9,5 м.

***см. описание**

Фильтр-мешок 1 шт

Складчатый FPP 3400 (Полиэстер), арт. 454856
PressClean (включается нажатием кнопки)

Розетка да
Регулировка мощности нет
Намотка шланга да
Задержка отключения да
Датчик уровня жидкости да
Антистатическая подготовка да
Гнезда на корпусе для аксессуаров да

1400
71 л/с
255 мбар
27/25/22 л. (нерж. сталь)
70 Дб(А)
38 x 37 x 64 см
7,6 кг.
6 м. (ПВХ), красный
8, – 9,5 м

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ*

eCRAFT L-1422

1 x шланг 1.9 м. с эргономичной пластиковой трубкой-держателем, арт. 454849
2 x пластиковых трубки (50 см. каждая)
1 x насадка для пола с ворсом и резиной
1 x щелевая насадка 22,5 см.



eCRAFT PL-1422

1 x шланг 2,5 м. с эргономичной пластиковой трубкой-держателем, арт. 454771 & 454849
2 x хромированные трубки (50 см каждая), арт. 454825
1 x насадка для пола с ворсом и резиной
1 x щелевая насадка 22,5 см.



eCRAFT APL-1422 / APL-1430


1 x шланг 2,5 м. с эргономичной пластиковой трубкой-держателем, арт. 454771 & 454849
2 x хромированные трубки (50 см каждая), арт. 454825
1 x насадка для пола с ворсом и резиной
1 x щелевая насадка 22,5 см.
1 x насадка для эл. инструм., арт. 454818



Автоматическое включение (AUTO ON/OFF)

Все модели APL-имеют розетку для подключения электроинструмента. При ее использовании пылесос включается и отключается синхронно с инструментом.

Кнопка включения и выбора автоматического режима защищена от пыли.



Всегда чистый фильтр

Очистка фильтра включается вручную (PressClean). Просто закройте рукой отверстие на трубке-держателе или прижмите ее к круглому углублению на головной части и нажмите 5 раз на кнопку. Фильтр будет эффективно очищен сильным потоком воздуха.


У всех моделей кроме eCRAFT 1422.



ELECTROSTAR GmbH

Hans-Zinser-Str. 1-3
 D-73061 Ebersbach/Fils
 Phone: +49 (0) 7163/9988-100
 www.starmix.de

Контакты дилеров и сервисных центров в РФ Вы найдете на сайте официального дистрибьютора: www.algostar.ru
 Тел: + 7 (495) 510-64-77



Больше информации на нем. и англ. языках:

