

Серия NSG UCLEAN



starmix

Made in Germany. Made for you.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ



I AM YOUR
STAR
FOR CLEANING

"Универсальный помощник для выполнения любых задач профессиональной уборки... Вы уже выбрали свой новый NSG uClean?"





Пылесосы **Starmix** новой серии **NSG uClean**

Мощные

★ **Высокоскоростной мотор обеспечит:**

- почти на 20 % большую эффективность
- более высокий объемный расход и разрежение без увеличения потребляемой мощности
- ресурс > 800 часов

УМНЫЕ

★ **SMART STOP – 1 элемент, 3 функции** (у моделей с баком 20 и 32 л.)

Что это:

- Многофункциональная тормозная площадка. Легко открывается и убирается ногой. Надежно фиксирует пылесос на месте во время работы.
- удобная ручка для опрокидывания бака.
- Салазки, придающие устойчивость при перемещении через препятствия (пороги и т.д.)

УДОБНЫЕ

★ **Другие характеристики:**

- эргономичная ручка, удобная для намотки и фиксации шланга и переноски одной рукой.
- Крючок для намотки сетевого шнура.
- До 6 гнезд на корпусе для крепления и хранения всех аксессуаров.
- Большая площадка для инструмента\, мелких деталей и принадлежностей.
- Возможность быстрой замены сетевого шнура (достаточно открутить 2 винта).
- Большая кнопка (можно включать ногой).

ИННОВАЦИОННЫЕ

★ **Функция выдува**

- Возможность одновременного выдува мусора из труднодоступных мест и его уборки.
- Скорость потока выдуваемого воздуха до 215 км/ч.

НАДЕЖНЫЕ

★ **Красный сетевой шнур**

- Для безопасной работы. Такой шнур более заметен, и риск его повреждения значительно ниже.

Серия NSG „uClean“

Инновационная технология и внимание к деталям

Пылесосы серии NSG „uClean“ соответствуют самому высокому уровню качества и технологического совершенства "Сделано в Германии". Нашей целью было создание серии универсальных пылесосов, которые благодаря реализованным в них передовым разработкам и умным деталям установили бы новые стандарты качества и эффективности, обеспечивающие самые высокие характеристики и одновременно комфорт и безопасность в работе и обслуживании. Мы получили эргономичные, надежные, удобные и стильные пылесосы, в которых реализовано множество полезных функций.



Высокоскоростной мотор.
На 20% большая эффективность



Намотка и фиксация шланга.
Наиболее удобное и практичное решение




Функция выдува.
Воздушный поток до 215 км/ч.



Низкий уровень шума.

Существенно более тихий благодаря системе шумоизоляции мотора и оптимизированной конфигурации воздухопроводов.
(только у моделей с обозначением LD)



Высококачественный корпус.
Ударопрочный пластик, надежные колеса, увеличенный полезный объем бака по отношению к общему объему.



SmartStop*
1 деталь, 3 функции:
- стояночный тормоз
- Салазки для перемещения
- Ручка для опрокидывания бака



Удобное хранение аксессуаров.
Предусмотрена возможность крепления всех аксессуаров на корпусе!



Серия NSG „uClean“

Для клининга

Для профессиональной сухой и влажной уборки помещений, промышленных объектов, чистки оборудования, сбора крупного мусора, и для выполнения специальных задач, например чистки каминов, печей, бойлеров и т.д.



NSG uClean 1420 HK



NSG uClean 1432 HK



NSG uClean 1432 ST

Артикул	01 62 21	01 62 38	01 62 45 (только под заказ)
Входит в комплект поставки			
Комплект аксессуаров	*НК арт. 04 41 01	*НК арт. 04 41 01	*ST арт. 04 43 09
Дополнительный фильтр	1 × FSS 1200 (губчатый)	1 × FSS 1200 (губчатый)	1 × FSS 1200 (губчатый)
Мешок-пылесборник	1 × FBV 20	1 × FBV 25-35**	1 × FBV 25-35**
Для заказа мешков отдельно:	.Арт. 43 48 27 (5 шт)	art. no. 41 12 31 (5 шт.)	art. no. 41 12 31 (5 шт)
ОСНАЩЕНИЕ			
Основной фильтр	FP 3600 (целлюлоза) Удерживает 99,8 % пыли арт. 41 17 29	FP 3600 (целлюлоза) Удерживает 99,8 % пыли арт. 41 17 29	FP 3600 (целлюлоза) Удерживает 99,8 % пыли арт. 41 17 29
Виброочистка фильтра	нет	нет	нет
Розетка для инструмента	нет	нет	нет
Регулировка мощности	нет	нет	нет
Намотка шланга/фиксация штеккера	да/да	да/да	да/да
Плавный пуск/остановка	нет	нет	нет
Датчик уровня жидкости	да	да	да
Антистатическая обработка	нет	нет	нет
Прорезиненные колеса/ролики	нет	нет	нет
Smart Stop	нет	нет	нет
Хранение аксессуаров	да	да	да

Технические характеристики

Номинальная мощность	Вт	1400	1400	1400
Объемный расход	л/с	69	69	69
Разрежение	Мбар	259	259	259
Объем бака (брутто/пыль/вода)	л.	20/16/10	32 / 28 / 21	32 / 28 / 21
		Пластик	Пластик	Пластик
Уровень шума	Дб	72,5	72,5	72,5
Габариты	Д x Ш x В	39 × 39 × 55 см	39 × 39 × 64 см	39 × 39 × 63,5 см
Вес	КГ	7,8	8,1	8,1
Сетевой шнур	м	8 (ПВХ), красный	8 (ПВХ), красный	8 (ПВХ), красный
Радиус действия	м	9,75 – 10,75	9,75 – 10,75	9,75 – 10,75

★ В комплект поставки входит набор аксессуаров:

*Набор НК (Арт. 04 41 01)

Состоит из:
 1 × шланга, ø 35 мм x 1,75 м.
 Арт. 41 15 07
 1 × пластиковой трубки-держателя с воздушным клапаном, Арт. 42 48 04
 2 × пластиковых трубок, 50 см. каждая
 Арт. 42 48 59
 1 × Щелевой насадки (22 см)
 Арт. 41 70 11

1 × насадки для мебели/ткани (ширина 12 см.)
 Арт. 41 84 52
 1 × Универсальной насадки для пола 25 см (с переключателем)
 Арт. 41 44 47
 1 × Насадки для жидкости 26 см.
 Арт. 44 09 34



* Набор ST (Арт. 04 43 09) - для крупного мусора

Состоит из:
 1 × Шланга, ø 49 мм x 1,75 м.
 Арт. 41 42 56
 2 × пластиковых трубок, по 50 см
 Арт. 42 56 10
 1 × Щелевой насадки (16 см)
 Арт. 41 76 39
 1 × Насадки для пола 36 см
 Арт. 41 67 31

1 × насадки для крупного мусора
 Арт. 41 79 43



NSG uClean 1445 ST

01 62 52 (только под заказ)



NSG uClean LD-1420 HMT

01 62 69



NSG uClean LD-1432 HMT

01 62 76

Входит в комплект поставки

Комплект аксессуаров	* ST Арт. 04 43 09	* HMT Арт. 00 30 09	* HMT Арт. 00 30 09
Дополнительный фильтр	1 × FSS 1200 (губчатый)	1 × FSS 1200 (губчатый)	1 × FSS 1200 (губчатый)
Мешок-пылесборник	1 × FBV 45-55	1 × FBV 20	1 × FBV 25-35**
Для заказа мешков отдельно:	Арт. 43 50 39 (5 шт.)	Арт. 43 48 27 (5 шт.)	Арт. 41 12 31 (5 шт.)

ОСНАЩЕНИЕ

Основной фильтр	FP 7200 (Целлюлоза) Удерживает 99,8 % пыли Арт. 41 34 71	FPP 3600 (полиэстер) Удерживает 99,9 % пыли Арт. 41 51 09	FPP 3600 (полиэстер) Удерживает 99,9 % пыли Арт. 41 51 09
Виброочистка фильтра	нет	нет	нет
Розетка для инструмента	нет	нет	нет
Регулировка мощности	нет	2-ступенчатая с эко-режимом	2-ступенчатая с эко-режимом
Намотка шланга/фиксация штеккера	да	да	да
Стояночный тормоз	нет	да	да
Плавный пуск/остановка	нет	да/нет	да/нет
Датчик уровня жидкости	да	да	да
Антистатическая обработка	нет	нет	нет
Прорезиненные колеса и ролики	да	да	да
Smart Stop	нет	да	да
Хранение аксессуаров	да	да	да

Технические характеристики

Номинальная мощность	Вт	1400	1400	1400
Объемный расход	л/с	69	69	69
Разрежение	Мбар	259	259	259
Объем бака (брутто/пыль/вода) л		45 / 40 / 33	20 / 16 / 10	32 / 28 / 21
Уровень шума	Дб	72,5	68,5	68,5
Габариты (Д × Ш × В)		47 × 48 × 79 CM	43 × 39 × 55 CM	43 × 39 × 64 CM
Вес	кг	12,4	8	8,3
Сетевой шнур		8 (ПВХ), красный	12 (ПВХ), красный	12 (ПВХ), красный
Радиус действия		9,75 – 10,75	15,2 – 16,2	15,2 – 16,2
Повышенная звукоизоляция		нет	да	да

В комплект поставки входит набор аксессуаров:

* Набор HMT (Арт. 00 30 09)

Состоит из:

- 1 × шланга, ø 35 мм х 3,2 м. Арт. 41 32 28
- 1 × стальной трубки-держателя с клапаном, Арт. 42 14 45
- 1 × телескопическая трубка, стальная, регулируемой длины 57-95 см, Арт. 42 55 73
- 1 × Щелевой насадки (22 см) Арт. 41 70 11

- 1 × насадки для мебели (12 см) с вкладышем (щетина) Арт. 41 84 52
- 1 × Профессиональной универсальной насадки 29 см. с переключателем, Арт. 41 44 54
- 1 × насадки для сбора воды 26 см, Арт. 44 09 34

* Набор PZ (Арт. 00 31 08)

Состоит из:

- 1 × шланга, ø 35 мм х 3,2 м Арт. 41 32 28
- 1 × стальной трубки-держателя с клапаном, Арт. 42 14 45
- 2 × стальных трубок (по 50 см) Арт. 42 48 42
- 1 × Щелевой насадки (37 см) Арт. 41 70 28

- 1 × Круглой щетки-насадки Арт. 41 80 32
- 1 × Профессиональной насадки для пола 45 см с вкладышами из резины (для жидкости) и щетины Арт. 41 65 19





NSG uClean LD-1435 PZ

01 62 90



NSG uClean LD-1445 PZ

01 62 83



NSG uClean LD-1422 HZ plus

01 63 99 (только под заказ)

Входит в комплект поставки

Комплект аксессуаров	* PZ Арт. 00 31 08	* PZ Арт. 00 31 08	* HZ Plus – только с пылесосом
Дополнительный фильтр	1 × FSS 1200 (губчатый)	1 × FSS 1200 (губчатый)	-
Мешок-пылесборник	1 × FBV 25-35	1 × FBV 45-55	1 × FBV 20
Для заказа мешков отдельно:	Арт. 41 12 31 (5 шт.)	Арт. 43 50 39 (5 шт.)	Арт. 43 48 27 (5 шт.)

ОСНАЩЕНИЕ

Основной фильтр	FPP 3600 (полиэстер) Удерживает 99,9 % пыли Арт. 41 51 09	FP 7200 (целлюлоза) Удерживает 99,9 % пыли Арт. 41 34 71	FPP 3600 (полиэстер) Удерживает : 99,9 % пыли Арт. 41 51 09
-----------------	---	--	---

Виброочистка фильтра	нет	нет	нет
Розетка для инструмента	нет	нет	нет
Регулировка мощности	2-ступенчатая с эко-режимом	2-ступенчатая с эко-режимом	2-ступенчатая с эко-режимом
Намотка шланга/фиксация штеккера	да	да	да
Стояночный тормоз	да	да	да
Плавный пуск/остановка	да/нет	да/нет	да/нет
Датчик уровня жидкости	да	да	да
Антистатическая обработка	нет	нет	нет
Прорезиненные колеса и ролики	да	да	да
Smart Stop	нет	нет	нет
Хранение аксессуаров	да	да	да

Технические характеристики

Номинальная мощность	Вт	1400	1400	1400
Объемный расход	л/с	68,5	68,5	68,5
Разрежение	Мбар	259	259	259
Объем бака (брутто/пыль/вода)	л	35 / 30 / 23	45 / 40 / 33	22 / 17 / 10
		Нерж сталь	Пластик	Сталь
Уровень шума		68,5	68,5	69,5
Габариты (Д x Ш x В)		46 × 44 × 70 см	47 × 48 × 79 см	46 × 43 × 57 см
Вес	кг	9,9	12,6	9,6
Сетевой шнур	м	12 (ПВХ), красный	12 (ПВХ), красный	12 (ПВХ), красный
Радиус действия	м	15,2 – 16,2	15,2 – 16,2	15,2 – 16,2
Повышенная звукоизоляция		да	да	да



*Набор аксессуаров **HZ plus** (комплект продается только с пылесосом). Каждый элемент можно заказать отдельно.

Состоит из:	1 × насадки для мебели и тканей
1 × шланга, ø 35 мм x 3,2 м Арт. 41 32 28	Арт. 57 49 74
1 × трубки-держателя из нерж стали склапаном. Арт. 42 14 45	1 × универсальной насадки для пола 25 см (с переключателем)
2 × трубок из нерж. стали (каждая 50 см) Арт. 42 48 42	Арт. 41 44 47
1 × щелевой насадки из пластика (22 см) Арт. 41 70 11	1 × угловой насадки-скребка (сталь) Арт. 41 79 50
	1 × прямой насадки-скребка (сталь) Арт. 41 80 25

** скоро в линейке - оптимизированные флисовые мешки-пылесборники FBV 32 специально для баков 32 л.

Серия NSG „uClean“

Проверены и одобрены профессионалами

Пылесосы STARMIX новой серии NSG „uClean“ - идеальные помощники при выполнении любых задач по уборке, как в быту, так и в сфере профессионального клининга. Любой „uClean“ годится для сухой и влажной уборки в доме, гараже, мастерской, промышленном цеху, на автостоянке. Наши пылесосы эффективно справляются со сбором не только пыли, но и жидкостей и даже крупного мусора. Они помогут тщательно и главное быстро провести уборку больших площадей в зданиях, офисных, складских и производственных помещениях, на открытых площадках, почистить технику и промышленное оборудование. Ваши коллеги протестировали пылесосы STARMIX при выполнении самых разных задач и остановили свой выбор именно на них.

Уве С. (домовладелец), использует NSG uClean 1432 ST:

„Мощность этого пылесоса просто поразительна! С uClean я смог без труда собрать даже влажную землю из проемов окон полуподвала, попавшую туда во время дождей, и провести уборку в других труднодоступных местах. Мой прежний пылесос с такими задачами не справлялся. Отныне мой выбор однозначно будет Starmix“

Штефан А. использует NSG uClean LD 1435 PZ (уборка оборудования):

„Благодаря NSG uClean теперь я каждый день быстро и очень качественно убираю все собравшиеся за день отходы - металлическую стружку, опилки и т.д. Причем из пазов на станках, из-под станин, из всех щелей и швов я просто выдуваю мусор и тотчас собираю в бак. Очень практично, времени уходит минимум, и приятно начинать новый рабочий день в абсолютно чистой мастерской!“

